

LA AMENAZA DEL VISÓN



PLAN DE MONITOREO Y ERRADICACIÓN

¿CÓMO RECONOCER AL VISÓN?

El visón americano (*Neovison vison*) es una de las especies exóticas invasoras que más daño causa a la fauna nativa. Se alimenta de insectos, crustáceos, anfibios, reptiles, aves, huevos, peces y mamíferos pequeños; muchos de los cuales no tienen cómo defenderse frente a este voraz cazador. En muchos países el visón ha causado una disminución importante de la fauna nativa, e incluso algunas extinciones locales.

Es tan hábil, que es capaz de cazar animales de mayor tamaño y defenderse fieramente de otros competidores. No tiene depredadores naturales y no teme acercarse a habitaciones humanas y cazar aves de corral, causando estragos en gallineros, donde por instinto mata a decenas de presas que no consumirá en el momento.

Constituye una gran amenaza para la biodiversidad de Chiloé. Podrían ser su

presa las aves migratorias que llegan cada año a descansar a las costas del archipiélago, además de las colonias de cisnes de cuello negro que nidifican en el borde costero y las colonias de aves marinas como los pingüinos.

También es una amenaza para marsupiales nativos, como el monito del monte y la comadrejita trompuda, mamíferos como el zorro chilote, el huillín y el quique, los que competirán por alimento y estarán expuestos a la transmisión de

enfermedades desde el visón. A esto último se suma el hecho de que muchas de estas especies nativas ya están amenazadas por la pérdida de hábitat y otros problemas de conservación, haciendo compleja la tarea de recuperar sus poblaciones.

Para detener el avance del visón en la isla de Chiloé, el Centro de Estudios y Conservación del Patrimonio Natural (CECPAN), con la cooperación de instituciones públicas, está implementando un Plan de Monitoreo y Erradicación Temprana de esta especie invasora. El objetivo es detectar su presencia a través del trabajo de profesionales que realizan monitoreos periódicos en terreno.

Para el éxito de este plan, es fundamental contar con el apoyo de la comunidad. Necesitamos que la comunidad nos informe cuando vea un visón. Esta información nos permitirá fortalecer la red de vigilancia y alerta temprana como mecanismo efectivo de alerta ciudadana. La información que tú nos proporcionarás, nos permitirá buscar y capturar al visón detectado.

¡Intégrate a la Red de Vigilancia y Alerta Temprana!

Su aspecto físico:

- Tiene cuerpo alargado y patas cortas. Pelaje café oscuro o negro.
- Longitud corporal: 60 centímetros (30-40 cm cuerpo y 10-20 cm de cola).
- Los machos son más grandes que las hembras.
- Peso máximo macho: 1.800 g; peso máximo hembra: 680 g.

Marcas que lo distinguen:

- Orejas redondas que sobresalen un poco del pelaje
- Mancha blanca, de tamaño variable, bajo su labio inferior.

Otras características para su adecuado reconocimiento: Es muy ágil y rápido en sus movimientos. Al correr sobre una superficie plana, se le verá dando saltos y curvando el lomo. Se mueve principalmente de noche y si se establece en un lugar que le resulta favorable, se le verá rondar el mismo sector. Destaca por ser un buen nadador, avistándose regularmente cerca de esteros, ríos, lagunas y borde costero.



©Jorge Valenzuela



©Carlos Sánchez



©Jorge Valenzuela



©XXXXXXXXXX



©XXXXXXXXXX



©John W. Anderson



©Centro de Estudios y Conservación del Patrimonio Natural



©Centro de Estudios y Conservación del Patrimonio Natural

EN CASO DE AVISTAMIENTO DEL VISÓN AVISA A LOS SIGUIENTES TELÉFONOS:



Oficina CECPAN:
(65) 2534062
66397816



SAG - ANCUD
(65) 2622230



SAG - CASTRO
(65) 2632266

Red de Vigilancia y Alerta Temprana
Plan de Monitoreo y Erradicación del visón americano
en la isla de Chiloé.

<https://www.facebook.com/obsaves.cecpan> / twitter.com/cecpan

PARECE PERO NO ES

No lo confundas con especies nativas. A simple vista, el visón americano se parece a otras especies nativas de suma importancia que debemos proteger. Es el caso del huillín, el chungungo, el quique y el coipo. Debemos aprender a diferenciarlas y así también cuidar a nuestras especies nativas.



La elaboración de este folleto contó con el apoyo y financiamiento del Proyecto GEF/MMA/PNUD: Fortalecimiento de los Marcos Nacionales para la Gobernabilidad de las Especies Exóticas Invasoras.



©Richard Wolf

HUILLÍN

(*Lontra provocax*)

El huillín es una nutria grande que puede llegar a medir 1,5 metros (incluida su cola) y pesar entre 6 y 15 kg. Su pelaje es de aspecto suave, de color castaño oscuro en el dorso y grisáceo crema en el vientre. Su cabeza es grande y tiene una hendidura en el centro del cráneo que lo caracteriza.

Utiliza casi los mismos hábitats que el visón: esteros, estuarios, ríos, lagos, lagunas, canales y litoral rocoso. En cuanto a la forma de nadar, el huillín nada en la superficie manteniendo solamente su nariz, ojos y orejas expuestos. El visón, en cambio, lo hace con la cabeza y parte de su cuerpo expuestos en la superficie. **Su estado de conservación es en peligro a nivel nacional.**



©Pablo Necochea

QUIQUE

(*Galictis cuja*)

El quique se parece al visón, aunque es más grande. Mide entre 44 y 76 cm de largo total y pesa en promedio 2,5 kg. Su cuerpo es alargado y de cola corta. Su pelaje es áspero, de color gris amarillento con negro y desde la cabeza a la cola lo recorre una franja blanca o amarilla que lo caracteriza. Habita en zonas de matorral, bosques cordilleranos e incluso en el desierto, ya que no depende del agua para su sobrevivencia a diferencia del visón. En ocasiones, ocupa bodegas o cimientos de construcciones para hacer sus madrigueras. Es de hábitos nocturnos y solitarios, aunque se le puede ver en pequeños grupos familiares. Es muy rápido, ágil y se traslada en fila, por ello localmente la gente lo llama "culebrón".



©Richard Wolf

COIPO

(*Myocastor coypus*)

El coipo es el roedor de mayor tamaño en Chile, pudiendo llegar a medir 85 cm de largo total. El color de su pelaje varía desde un amarillo pálido a café oscuro. Su cola es redonda, gruesa en la base y más delgada hacia la punta, desnuda, desprovista del denso pelaje que tiene en el cuerpo. Es herbívoro y sus dientes incisivos son robustos y de color anaranjado. En Chiloé suelen llamarlo "nutria" aunque no lo es. Al igual que el visón, habita lagunas, ríos, lagos, esteros y humedales con presencia de totora. Es por esto que pueden ser confundidos. Además, su forma de nadar es similar: ambos nadan con la cabeza y el dorso sobre la superficie del agua. Sin embargo, el coipo tiene la cabeza y cuerpo ancho, y sus orejas y nariz sobresalen de su cabeza. Por el contrario, el visón tiene las orejas redondas y pequeñas, y sobresalen un poco de su pelaje al igual que su nariz.



©Antonio García

CHUNGUNGO

(*Lontra felina*)

El chungungo también es una nutria, pero más pequeña que su pariente cercano el huillín. Pesa entre 3 y 5 kg, y desde la cabeza a la cola mide un metro. Su cola es ancha y termina en forma puntiaguda. Su pelaje es café oscuro en la parte superior y más claro en el vientre. Es común verlo en el litoral en sectores expuestos al oleaje. Su forma de nadar es diferente a la del visón: es ágil en el agua y se adapta bien a las zonas de rompientes. Se sumerge y emerge en varias ocasiones para avanzar; el visón en cambio lo hace con menor frecuencia, permaneciendo y avanzando con su cuerpo sobre el agua. **Su estado de conservación es vulnerable a nivel nacional.**

Si quieres especializarte en el reconocimiento de estas especies nativas, busca videos en internet. Podrás entrenar tu vista y reconocerlas de mejor forma. Te recomendamos buscar usando los nombres científicos que están escritos entre paréntesis después del nombre común.



©Sergey Ryzhkov

¡ATENCIÓN!

EL VISÓN AMENAZA A LA ISLA DE CHILOÉ. AYÚDANOS A IDENTIFICARLO

El visón es una **especie exótica invasora** de gran voracidad que ataca a la fauna nativa y a algunos animales domésticos. Aprende a reconocerlo y da aviso a las autoridades. ¡Ayúdanos en esta campaña de alerta temprana!

Red de Vigilancia y Alerta Temprana
Plan de Monitoreo y Erradicación del Visón
Americano en la Isla de Chiloé

