


ARMADILLOS: MAMÍFEROS ACORAZADOS DE LA PATAGONIA

Los armadillos pertenecen a un antiguo grupo de mamíferos, conocidos como cingulados, formando parte de la extinta megafauna terrestre sudamericana.



Peludo Patagónico



Piche



Gliptodonte



Pampatérido



Armadillo

Especies Extintas

Actual



El conocimiento de los cingulados en Chile data desde mediados del siglo XIX, con un total de 21 trabajos publicados, incluidas especies extintas y vivientes



Los armadillos son originarios de Sudamérica, pero dado su capacidad de adaptación y sobrevivencia, lograron colonizar Centro y Norteamérica durante los últimos 2 millones de años.

SITIOS DE ESTUDIOS DE ARMADILLOS

1. Valle Chacabuco - Conservación Patagónica
2. Reserva Nacional Tamango - CONAF



EN CHILE SE DISTRIBUYEN TRES ESPECIES DE ARMADILLOS



Piche
(*Zaedyus pichiy*)




Quirquincho de la Puna
(*ChaetophRACTUS nationi*)



Peludo Patagónico
(*ChaetophRACTUS villosus*)

En la Región de Aysén sólo encontramos al PICHE y el PELUDO PATAGÓNICO

Áreas protegidas de Aysén con presencia de armadillos



ANTECEDENTES BIOLÓGICOS

PICHE	60 - 70 DÍAS GESTACIÓN
	1 - 2 CRÍAS
	DIETA OMNÍVORA-CARNÍVORA
	ACTIVIDAD CREPUSCULAR Y DIURNA
PELUDO PATAGÓNICO	HIBERNAN
	POBLACIONES DISMINUIDAS (ESPECIE AMENAZADA)
	65 - 79 DÍAS GESTACIÓN
	1 - 3 CRÍAS
PELUDO PATAGÓNICO	DIETA OMNÍVORA-CARNÍVORA
	ACTIVIDAD CREPUSCULAR Y NOCTURNA
	NO HIBERNAN
	POBLACIONES EN AUMENTO (SIN PELIGRO)